

starwood a. f.1[®]

IMPREGNANTE IGNIFUGO PER LEGNO / FIRE RETARDANT IMPREGNATING AGENT FOR WOOD



starwood a. f.1[®]

IMPREGNANTE IGNIFUGO PER LEGNO / FIRE RETARDANT IMPREGNATING AGENT FOR WOOD

starwood a. f.1 è un impregnante ignifugo trasparente, a base acqua, appositamente formulato e testato per l'impiego nel settore del restauro di manufatti lignei pregiati.

starwood a. f.1 è omologato in classe 1 di reazione al fuoco (come da certificato di prova del Ministero dell'Interno, CSE No. RVF/161 del 06/08/2007) e ha ottenuto la classificazione C-s1, d0 secondo la norma UNI EN 13501-1:2019 (come da rapporto di classificazione No. 393806 del 29/04/2022).

Si applica a pennello, a rullo o a spruzzo su strutture in legno e derivati quali perline, tavolati, assiti e pannelli in MDF.

starwood a. f.1 impregna il legno in profondità garantendo la protezione dal fuoco e mantenendo l'originale aspetto e bellezza.

starwood a. f.1 is a transparent, water based, fire retardant impregnating agent specially formulated and tested for use in the field of restoration of wooden valuable artefacts.

starwood a. f.1 is approved in fire reaction class 1 (as per test certificate of the Ministry of the Interior, CSE No. RVF/161 of 06/08/2007) and it has obtained the classification C-s1, d0 in accordance with UNI EN 13501-1:2019 standard (as per classification report No. 393806 of 29/04/2022).
It can be applied by brush, roller or spray on wooden structures and derivatives such as wooden beads and boards and MDF panels.

starwood a. f.1 impregnates the wood in depth ensuring protection from fire and maintaining its original appearance and beauty.



starwood a. f.1[®]

IMPREGNANTE IGNIFUGO PER LEGNO / FIRE RETARDANT IMPREGNATING AGENT FOR WOOD



starwood a.f.i.[®]

IMPREGNANTE IGNIFUGO PER LEGNO / FIRE RETARDANT IMPREGNATING AGENT FOR WOOD

MOD. 4 VCF

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

AREA V – PROTEZIONE PASSIVA
SEZ. REAZIONE AL FUOCO

CERTIFICATO DI PROVA

n. REV/ 161

Pratica n. 3303/ 15 / 07

emesso ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno del 6 marzo 1992 recante "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi" (G.U. n. 66 del 19/03/1992)

Visto l'esito degli accertamenti effettuati secondo la norma CNVVE/UNI 9796,

si certifica che al **PRODOTTO VERNICIANTE IGNIFUGO**

prodotto da: **STARKEM S.r.l.**
Via Donatori del Sangue, 32 – Zona Industriale – 31029 Vittorio Veneto – (TV)

denominato: **STARWOOD A.F.I**

è attribuita la **CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 (UNO)**

Il presente certificato è valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova.

Data - 6 AGO. 2007

Il Responsabile Tecnico
(Ing. Roberto MANTOVANI)

Il Direttore di Regione
Direttore Vice-Direttore
(Dott. Ing. Giuseppe PADUANO)

Stampa: 00014317
00008110
00011-00000
IDENTIFICATIVO : 01061871373456

Stampa: MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Interno
Vigili del Fuoco
QUATTORDICIMIL
€14,62
00014317
00008110
00011-00000
IDENTIFICATIVO : 01061871373456

Stampa: 0 1 04 187137 489 6

STARKEM[®] srl PRODUCE VERNICI IGNIFUGHE E PITTURE INTUMESCENTI
CERTIFICATE SEGUENDO LE PIÙ RIGIDE MODALITÀ DI PROVA
PREVISTE DALLE VIGENTI NORMATIVE.

Per ulteriori informazioni, si rimanda alla scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.

STARKEM[®] srl PRODUCES FIRE RETARDANT VARNISHES AND INTUMESCENT
PAINTS CERTIFIED FOLLOWING THE MOST STRICT METHODS FOR TESTING
REQUIRED BY THE REGULATIONS IN FORCE.

For more information, look at data sheet and safety data sheet of the product.

STARKEM[®] srl
Working for your safety



Via Donatori di Sangue, 32 - 31029 Vittorio Veneto (Treviso) - ITALY
Telefono +39 0438 912693 - www.starkem.com - e-mail: info@starkem.com