



starkem[®]
WORKING FOR YOUR SAFETY

MANUALE TECNICO / TECHNICAL MANUAL



COLLE SPECIALI / SPECIAL GLUES

INDICE

Index

■ ADESIVI VINILICI PER L'INDUSTRIA DEL LEGNO

Vinyl adhesives for wood industry

STARVIL RP3

INDURITORE S50

STARVIL RP20

STARVIL 49R

STARVIL 1210 pag. 3-4

■ ADESIVI PER PARQUET

Adhesives for parquet

STARBOND PARKETT

STARCEM 91/2C pag. 4

■ ADESIVI POLIURETANICI

Polyurethane adhesives

STARPUR PLUS

PULITORE ST010

PULITORE ST020 pag. 5

■ ADESIVI TERMOFONDENTI

Hot melt adhesives

STARSTIK 1500

STARSTIK 3400

STARSTIK 4000

STARSTIK 4735

STARSTIK 7056

STARSTIK 8056 pag. 6

■ STARPUR HM1630

STARCLEAN 59

STARCLEAN 2240 pag. 7

■ ADESIVO POLIURETANICO

All'acqua

Polyurethane adhesive in aqueous dispersion

STARPUR 7000/2C

INDURITORE S50 pag. 8

■ ADESIVI UREICI

Urea adhesives

STARESIN HF/E1

STARESIN 4303.01 pag. 8

■ PRODOTTI IN CARTUCCIA

Cartridge products

STARFIX

STARBOND 3 (BIANCO/WHITE)

STARBOND 3 (GRIGIO/GREY)

STARBOND 4 (NERO/BLACK)

STARBOND 5
(TRASPARENTE/TRANSPARENT)

STARBOND 9
(TRASPARENTE/TRANSPARENT) pag. 9-10

ADESIVI VINILICI PER L'INDUSTRIA DEL LEGNO

Vinyl adhesives for wood industry

STARVIL RP3

Adesivo acetovinilico, in dispersione acquosa, ad alte prestazioni che soddisfa i requisiti della classe D3 (EN 204). Con l'aggiunta dell'induritore INDURITORE S50 (5% in peso) si raggiunge la classe D4 secondo EN 204.

Polyvinyl acetate water based adhesive with high performances that fulfils the requirements of the D3 class (EN 204). When the hardener INDURITORE S50 is added (5% by weight), the D4 class is fulfilled according to EN 204.

INDURITORE S50

INDURITORE S50 è un induritore a base di isocianato, esente da solventi, per adesivi a base acqua. Dopo l'aggiunta del catalizzatore, l'adesivo raggiunge prestazioni superiori di resistenza al calore ed all'acqua.

INDURITORE S50 is a solvent free isocyanate based hardener for water based adhesives. After the addition of the hardener, the adhesive reaches higher performances of heat resistance and water resistance.

STARVIL RP20

Adesivo acetovinilico, in dispersione acquosa, ad alte prestazioni che soddisfa i requisiti della classe D3 (EN 204). STARVIL RP20 ha un'elevata viscosità ed è indicato per l'incollaggio di parquet, finestre, porte, legni tropicali, mobili da bagno, mobili da cucina, piani cucina e porte e ogni volta che è richiesta un'altissima resistenza all'acqua e alle alte temperature.

Polyvinyl acetate water based adhesive with high performances that fulfils the requirements of the D3 class (EN 204). STARVIL RP20 has high viscosity and is suitable for bonding of parquet floors, windows, doors, tropical woods, bathroom furniture, kitchen furniture, kitchen tops and doors and whenever a very high resistance to water and to high temperatures is required.

STARVIL 49R

Adesivo acetovinilico, in dispersione acquosa, ad alte prestazioni indicato per l'incollaggio di legni duri con legni duri (Faggio-Faggio, Acero-Acero, ecc.). Per le sue caratteristiche è adatto per incollare sedie o parti di sedie e per tutte le altre operazioni di assemblaggio nell'industria del legno quando sono richiesti alti valori di adesione e resistenza al creep. La sua speciale formulazione permette di incollare anche legni esotici non oleosi come Iroko, Mogano, ecc.

Polyvinyl acetate based glue, in aqueous dispersion, of high performances suitable for the bonding of hard wood with hard wood (Beech-Beech, Maple-Maple, etc.). Due to its characteristics, it is suitable for gluing chairs or parts of chairs and for all the other assembling operations in the wood working industry when are required high values of bonding strength and creep. Its special formulation allows also gluing exotic woods non oily such as Iroko, Mahogany, etc.

ADESIVI VINILICI PER L'INDUSTRIA DEL LEGNO

Vinyl adhesives for wood industry

STARVIL 1210

Colla acetovinilica, in dispersione acquosa, studiata espressamente per l'impiego in operazioni di impiallacciatura, grazie alle sue particolari caratteristiche di resistenza all'acqua ed ai solventi e per le sue proprietà anti trasudanti.

Polyvinil acetate based glue, in aqueous dispersion, expressly designed for use in veneer operations, thanks to its particular characteristics of resistance to water and solvents and its anti oozing properties.

ADESIVI PER PARQUET

Adhesives for parquet

STARBOND PARKETT

Adesivo monocomponente igroindurente a base di polimeri silano terminali. È esente da solventi, acqua, ammine e isocianati ed è privo di etichettatura di rischio. Forma una linea collante tenace ed elastica ed è specifico per incollare parquet di tutti i tipi e formati su tutti i tipi di sottofondi.

One component moisture curing adhesive based on terminal silane polymers. It is free from solvents, water, amines and isocyanates and it is without risk labeling. It forms a strong and elastic glue line and it is specific for gluing parquet of all types and sizes on all types of substrates.

STARCEM 91/2C

Adesivo poliuretanico tixotropico a due componenti, utilizzato per incollare parquet di tutti i tipi e formati, su tutti i tipi di sottofondi, particolarmente indicato per la cantieristica. Può trovare impiego nella produzione di pannelli sandwich, coperture di laterizio, per l'incollaggio di materiali ceramici, fibrocemento, polistirene o poliuretano espanso, polistirene o poliuretano estruso, metalli.

Two-component thixotropic polyurethane adhesive, used for gluing parquet of all types and sizes, on all types of substrates, particularly suitable for shipbuilding. It can be used in the production of sandwich panels, brick roofing, for bonding ceramic materials, fiber cement, polystyrene or polyurethane foam, polystyrene or extruded polyurethane, metals.

ADESIVI POLIURETANICI

Polyurethane adhesives

STARPUR PLUS

Adesivo poliuretanico igroindurente monocomponente a presa rapida per l'incollaggio di metalli, legno, polistirene espanso, fibrocemento, poliesteri, laminati, ecc., in generale quando è richiesta la resistenza all'acqua. Soddisfa i requisiti della classe D4 (EN 204).

One component moisture curing polyurethane adhesive with fast setting for bonding metals, wood, expanded polystyrene, cement bonded wood fibre blocks, polyesters, laminates, etc., when water resistance is required. It fulfils the requirements of the D4 class (EN 204).

PULITORE ST010

Speciale preparato a base di olii minerali, assolutamente privo d'acqua, studiato per l'immersione dopo l'uso di pistole ed erogatori in generale, impiegati nell'applicazione di adesivi igroindurenti. La speciale formulazione del PULITORE ST010 allontana l'acqua, necessaria per l'indurimento degli adesivi igroindurenti, consentendo ad un erogatore in esso immerso di mantenere inalterata la colla fresca fino ed oltre le 24 ore. Può essere utilizzato come antiadesivo se opportunamente distribuito sui piani pressa o strettoi prima dell'utilizzo degli stessi.

Special preparation based on mineral oils, absolutely water free, designed for immersion after the use of guns and dispensers, used in the application of water hardening adhesives. The special formulation of PULITORE ST010 removes the water, necessary for the hardening of the moisture curing adhesives, allowing a dispenser dipped in it, to keep the fresh glue unchanged for up to and beyond 24 hours. It can be used as anti adhesive if properly distributed on the press surfaces or clamps before using them.

PULITORE ST020

Preparato speciale a base di diluenti e solventi, esente da acqua, studiato per la pulizia e l'immersione dopo l'uso di pistole e dosatori, utilizzato nell'applicazione di adesivi igroindurenti. La speciale formulazione del PULITORE ST020 ammorbidisce la linea di colla degli adesivi igroindurenti, consentendo un'efficace pulizia.

Special preparation based on diluents and solvents, free of water, designed for cleaning and immersion after the use of guns and dispensers, used in the application of moisture curing adhesives. The special formulation of PULITORE ST010 softens the glue line of moisture curing adhesives, allowing effective cleaning.

ADESIVI TERMOFONDENTI

Hot melt adhesives

STARSTIK 1500

Adesivo termofondente, a base EVA, adatto all'incollaggio di bordi di diverso tipo mediante bordatrici automatiche. Scopi generali, adatto anche per la pre-adesione dei bordi.

Hot melt, EVA based, adhesive suitable to gluing edges of different types by means of automatic edge banding machines. General purposes, also suitable for edges pre-adhesion.

STARSTIK 3400

Collante termofondente, a base EVA, idoneo per incollare bordi di diversa natura mediante bordatrici automatiche. Usi generali.

Hot melt, EVA based, bonding agent suitable for gluing edges of different nature by means of automatic edge banding machine. General purposes.

STARSTIK 4000

Adesivo termofondente, a base EVA, per la bordatura manuale, idoneo per l'incollaggio dei bordi su pannelli curvi e sagomati. Uso generale. Adatto per bordi in plastica (ABS, PVC) su pannelli in truciolare e MDF.

Hot melt, EVA based, adhesive for manual edge banding, for bonding of the edges on curved and shaped panels. General use. Suitable for plastic edges (ABS, PVC) on chipboard and MDF panels.

STARSTIK 4735

Adesivo termofondente per la bordatura con HPL, carte resinate e bordi in ABS su pannelli in truciolare. Adatto anche alla pre-adesivizzazione dei bordi.

Hot melt adhesive for edge banding with HPL, resinated papers and ABS edges on chipboards panels. Also suitable for edge pre-adhesion.

STARSTIK 7056

Adesivo termofondente, a base EVA, per bordatura, linea collante trasparente, con tempo aperto medio. Alta adesione, adatto per HPL, carte resinate, legno e bordi in plastica (ABS, PVC, PS, PET).

Hot melt, EVA based, adhesive for edge banding, transparent glue line, with medium open time. High adhesion, suitable for HPL, resinated papers, wood and plastic edges (ABS, PVC, PS, PET).

STARSTIK 8056

Adesivo termofondente, a base EVA, con tempo aperto lungo, specifico per incollaggi ad alta difficoltà. Adatto all'incollaggio di bordi mediante applicazioni di soft-forming. Prodotto adatto all'uso universale. Linea collante trasparente.

Hot melt, EVA based, with long open time, specific for high difficulty bonding. Suitable to gluing edges by soft-forming applications. Product suitable for universal use. Transparent glue line.

ADESIVI TERMOFONDENTI *Hot melt adhesives*

STARPUR HM1630

Adesivo termofondente poliuretanico reattivo per bordatura, ad elevata presa iniziale e stabilità termica. Adatto per l'incollaggio di bordi in plastica (ABS, PVC, PP,...) con primer, di legno massello, impiallacciatura, carte decorative, HPL/CPL e per bordi spessi. La linea di colla reticolata mostra ottime resistenze alle alte temperature, all'umidità ed un'ottima flessibilità alle basse temperature.

Polyurethane reactive hot melt adhesive for edge banding, with high initial grip strength and high thermal stability. Suitable for bonding edges made by plastic (ABS, PVC, PP,...) with primer, solid wood, veneer, decorative papers, HPL/CPL and for thick edges. When crosslinked, the glue line shows excellent resistances to high temperatures, to moisture and a very good flexibility.

STARCLEAN 59

Pulitore per adesivi termofondenti poliuretanici a base di copolimeri etilene-vinilacetato. Contiene uno speciale additivo in grado di disattivare i gruppi reattivi dell'isocianato. Ha bassa viscosità e fusione rapida.

Cleaner for polyurethane reactive hot melt adhesives based on ethylene-vinyl acetate copolymers. It contains a special additive that is able to deactivate the isocyanate reactive groups. It has low viscosity and fast melting.

STARCLEAN 2240

Solvente clorurato utilizzato per pulire e diluire colle e adesivi.

Chlorinated solvent used for cleaning and diluting glues and adhesives.

ADESIVO POLIURETANICO ALL'ACQUA

Polyurethane adhesive in aqueous dispersion

STARPUR 7000/2C

Colla poliuretanica rapida, in dispersione acquosa, specifica per l'incollaggio di laminati termoplastici primerizzati su supporti in legno mediante presse a membrane o sottovuoto. Può essere utilizzato sia monocomponente che bicomponente (in tal caso va utilizzato con INDURITORE S50 al 5%). Le caratteristiche di questo adesivo sono: facilità di riattivazione, forza di presa immediata e buona resistenza al calore finale dell'incollaggio.

Rapid polyurethane glue in aqueous dispersion, specific for gluing primer-coated thermoplastic laminate onto wooden supports by means of membrane or vacuum presses. It can be used as a single component as well as a double component (in such case it must be used with INDURITORE S50 at 5%). The characteristics of this adhesives are: ease of reactivation, immediate grip strength and good final heat resistance of the bonding.

INDURITORE S50

INDURITORE S50 è un induritore a base di isocianato esente da solventi per adesivi a base acqua. Dopo l'aggiunta del catalizzatore, l'adesivo raggiunge prestazioni superiori di resistenza al calore ed all'acqua.

INDURITORE S50 is a solvent free isocyanate based hardener for water based adhesives. After the addition of the hardener, the adhesive reaches higher performances of heat resistance and water resistance.

ADESIVI UREICI

Urea adhesives

STARESIN HF/E1

Collante urea-formaldeide in polvere autoindurente, adatta per tranciati o pannelli tamburati. Caratterizzato da un basso tenore di formaldeide, conforme alle norme E1 secondo EN 717-2/94. Media reattività.

Self-hardening urea-formaldehyde powder glue, suitable for veneers or hollow cored panels. Characterized from a low formaldehyde tenor, in comly with E1 norms according to EN 717-2/94. Medium reactivity.

STARESIN 4303.01

Collante ureico in polvere autoindurente a media reattività, studiato espressamente per incollaggi a caldo o mediante alta frequenza. Caratterizzato da un basso tenore di formaldeide in base alla normativa E1.

Self-hardening powdered urea-formaldehyde glue with medium reactivity, expressly designed for hot bonding or by high frequency. Low formaldehyde content that fulfils the requirements of the E1 norm.

PRODOTTI IN CARTUCCIA

Cartridge products

STARFIX

Adesivo poliuretanico monocomponente con ottime proprietà di adesione su molte superfici come legno, calcestruzzo, ceramica, laterizi, pietra, cartongesso, polistirolo, ABS, acciaio, alluminio, ecc.

Genera una linea di colla rigida.

Single component polyurethane adhesive with excellent adhesion properties on many surfaces such as wood, concrete, ceramic, brickwork, stone, plasterboard, polystyrene, ABS, steel, aluminium, etc.

It generates a rigid glue line.

STARBOND 3 (BIANCO/WHITE)

Adesivo bianco monocomponente igroindurente a base di polimeri silano terminali.

A rapida essiccazione, inodore, sovraverniciabile e con ottima resistenza a molte sostanze ed agli agenti atmosferici. Genera una linea di colla elastica.

Modulo elastico medio.

White single component moisture hardening adhesive with ST polymer base.

Rapid drying, odourless, overpaintable and with excellent resistance to many substances and to atmospheric agents. It generates an elastic glue line.

Medium elastic modulus.

STARBOND 3 (GRIGIO/GREY)

Adesivo grigio monocomponente igroindurente a base di polimeri silano terminali.

A rapida essiccazione, inodore, sovraverniciabile e con ottima resistenza a molte sostanze ed agli agenti atmosferici. Genera una linea di colla elastica.

Modulo elastico medio.

Grey single component moisture hardening adhesive with ST polymer base.

Rapid drying, odourless, overpaintable and with excellent resistance to many substances and to atmospheric agents. It generates an elastic glue line.

Medium elastic modulus.

PRODOTTI IN CARTUCCIA

Cartridge products

STARBOND 4 (NERO/BLACK)

Adesivo nero monocomponente igroindurente a base di polimeri silano terminali. A rapida essiccazione, inodore, sovraverniciabile e con ottima resistenza a molte sostanze ed agli agenti atmosferici. Genera una linea di colla elastica.

Alto modulo elastico.

Black single component moisture hardening adhesive with ST polymer base. Rapid drying, odourless, overpaintable and with excellent resistance to many substances and to atmospheric agents. It generates an elastic glue line. High elastic modulus.

STARBOND 5 (TRASPARENTE/ TRANSPARENT)

Adesivo monocomponente igroindurente a base di polimeri silano terminali. A rapida essiccazione, inodore, sovraverniciabile e con ottima resistenza a molte sostanze ed agli agenti atmosferici. Genera una linea collante elastica. Cristallino trasparente.

Modulo elastico medio.

Single component moisture hardening adhesive with ST polymer base. Rapid drying, odourless, overpaintable and with excellent resistance to many substances and to atmospheric agents. It generates an elastic glue line. Transparent crystalline.

Medium elastic modulus.

STARBOND 9 (TRASPARENTE/ TRANSPARENT)

Adesivo monocomponente igroindurente a base di polimeri silano terminali ad alte prestazioni: è tissotropico, neutro, inodore ed esente da isocianati e da silicone. Genera una linea collante trasparente, elastica e resistente.

Single component moisture hardening adhesive based on silane terminated polymers with high performances: it is thixotropic, neutral, odourless and free from isocyanates and silicone. It generates a transparent, elastic and tough glue line.

STARKEM® srl

Working for your safety

Via Donatori di Sangue, 32
31029 Vittorio Veneto (Treviso) - ITALY
Tel. +39 0438 912693
www.starkem.com - e-mail: info@starkem.com

